Pure Freude an Wasser

GROHE

CATALOGUE 2026

GROHE Showroom Partner

TOUS LES PRIX SONT HORS TVA

COMMANDES
CS.BE@GROHE.COM

DELAI DE LIVRAISON/
DISPONIBILITES PRODUITS
CS.BE@GROHE.COM

QUESTIONS TECHNIQUES
PROINFO.BE@GROHE.COM

INTERVENTION À DOMICILE
VIA SITE WEB:
GROHE.BE/FR_BE/A-VOTRE-SERVICE/CONTACT/

TÉLÉPHONE :
02/899 30 77

PART OF LIXIL

GROHE
CONTENU

Salle de bains	Mitigeurs monocommande	GROHE Plus	6
		Essence Crafted	12
Douches	Systèmes de douche	GROHE Purefoam	16
		Ensembles de douche	19
WC douche		GROHE Sensia Pro	20
Tarif			23

ACCÈS EXCLUSIF À UNE GAMME DE PRODUITS GROHE HAUT DE GAMME **PROGRAMME DE PARTENARIAT GROHE SHOWROOM+**

Chez GROHE, nous reconnaissons l'importance durable des showrooms physiques, en particulier pour les produits de salle de bains haut de gamme où l'expérience tactile, les conseils d'experts et les environnements design inspirants jouent un rôle clé dans le processus de décision des consommateurs finaux.

Pour renforcer notre engagement, nous sommes fiers de présenter le **programme de partenariat GROHE Showroom+ :** un programme conçu pour favoriser les partenariats à long terme avec des grossistes et des showrooms soigneusement sélectionnés qui répondent à des critères de qualité définis.

EN TANT QUE PARTENAIRE SHOWROOM+, VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES SUIVANTS :

ACCÈS EXCLUSIF à une gamme sélectionnée de produits haut de gamme GROHE destinés aux showrooms physiques.

SOUTIEN ET FORMATION SUR MESURE, y compris des présentoirs inspirants, des outils marketing et des outils d'aide à la vente.

POTENTIEL DE CROISSANCE COMMERCIALE grâce à une distribution limitée et à un positionnement de marque élevé.

GAMME DE PRODUITS EN CONSTANTE ÉVOLUTION, présentant les dernières innovations de GROHE.

Ce programme repose sur des accords de partenariat clairs, garantissant une confiance mutuelle, des processus transparents et le respect de nos normes. Ensemble, nous établissons une nouvelle référence en matière d'excellence dans le secteur de la vente de salles de bains.

GROHE PLUS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new



32 612 004	**chromé**	**285,07**
32 612 GN4	**brushed cool sunrise**	**456,12**
32 612 DL4	**brushed warm sunset**	**456,12**
32 612 AL4	**brushed hard graphite**	**456,12**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

new



33 163 004	**chromé**	**285,07**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

new



23 870 004	**chromé**	**285,07**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
EcoMode à eau froide en position centrale du levier permet d'économiser de l'énergie.
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

new



23 871 004	**chromé**	**356,31**
23 871 GN4	**brushed cool sunrise**	**570,12**
23 871 DL4	**brushed warm sunset**	**570,12**
23 871 AL4	**brushed hard graphite**	**570,12**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE PLUS

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new



23 872 004	**chromé**	**356,31**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

new



23 851 004	**chromé**	**387,84**
23 851 GN4	**brushed cool sunrise**	**638,55**
23 851 DL4	**brushed warm sunset**	**638,55**
23 851 AL4	**brushed hard graphite**	**638,55**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

new



23 873 004	**chromé**	**399,10**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec mobile
zone de rotation 90°
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

new



23 843 004	**chromé**	**463,23**
23 843 GN4	**brushed cool sunrise**	**741,17**
23 843 DL4	**brushed warm sunset**	**741,17**
23 843 AL4	**brushed hard graphite**	**741,17**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec extractible
Easy Docking Function : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)

GROHE PLUS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new



23 844 004	**chromé**	**463,23**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier en métal
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
bec extractible
Easy Docking Function : Après chaque usage, la douchette extractible revient aisément à sa position initiale.
corps lisse avec **vidage push-open**
flexible(s) de raccordement souple(s)

new



32 618 004	**chromé**	**441,84**
32 618 GN4	**brushed cool sunrise**	**706,94**
32 618 DL4	**brushed warm sunset**	**706,94**
32 618 AL4	**brushed hard graphite**	**706,94**

Plus
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
levier en métal
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)

new



20 301 004	**chromé**	**441,84**
20 301 GN4	**brushed cool sunrise**	**662,77**
20 301 DL4	**brushed warm sunset**	**662,77**
20 301 AL4	**brushed hard graphite**	**662,77**

Plus
Mitigeur 3 trous pour lavabo
Taille M
levier en métal
têtes en céramique 1/2", 90°
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation
vidage automatique 1 1/4"
GROHE FastFixation installation rapide
flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
écrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE PLUS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new



29 303 004	**chromé**	**347,77**
29 303 GN4	**brushed cool sunrise**	**556,44**
29 303 DL4	**brushed warm sunset**	**556,44**
29 303 AL4	**brushed hard graphite**	**556,44**

Plus
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec **23 200**
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier en métal
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
Saillie 147 mm
pression minimale recommandée 1,0 bar

29 306 004	**chromé**	**370,59**
29 306 GN4	**brushed cool sunrise**	**592,94**
29 306 DL4	**brushed warm sunset**	**592,94**
29 306 AL4	**brushed hard graphite**	**592,94**

Idem, taille L, saillie 203 mm

23 200 003		**336,02**

Corps encastré pour mitigeur lavabo à deux trous, montage mural

new



33 577 004	**chromé**	**342,08**
33 577 GN4	**brushed cool sunrise**	**547,33**
33 577 DL4	**brushed warm sunset**	**547,33**
33 577 AL4	**brushed hard graphite**	**547,33**

Plus
Mitigeur monocommande 1/2" douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1,0 bar

new



33 553 004	**chromé**	**427,60**
33 553 GN4	**brushed cool sunrise**	**684,17**
33 553 DL4	**brushed warm sunset**	**684,17**
33 553 AL4	**brushed hard graphite**	**684,17**

Plus
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
inverseur automatique bain/douche
Laminar brise jet
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1,0 bar

GROHE PLUS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new

33 547 004	**chromé**	**481,04**

Plus
Mitigeur monocommande 1/2" bain/douche
montage mural
levier en métal
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
inverseur automatique bain/douche
Laminar brise jet
départ douche 1/2"
clapet anti-retour intégré
raccords S à rosaces
protection anti-retour
set de douche
constitué de :
douche à main Euphoria Cube Stick (27 698 000)
support mural (27 693 000)
flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
pression minimale recommandée 1,0 bar

new



24 059 004	**chromé**	**270,82**
24 059 GN4	**brushed cool sunrise**	**433,31**
24 059 DL4	**brushed warm sunset**	**433,31**
24 059 AL4	**brushed hard graphite**	**433,31**

Plus
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE LongLife**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**97,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

new



24 060 004	**chromé**	**285,07**
24 060 GN4	**brushed cool sunrise**	**456,09**
24 060 DL4	**brushed warm sunset**	**456,09**
24 060 AL4	**brushed hard graphite**	**456,09**

Plus
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE LongLife**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000	**97,46**

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel
édition professionnelle

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE PLUS

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new



24 093 004	**chromé**	**320,68**
24 093 GN4	**brushed cool sunrise**	**513,10**
24 093 DL4	**brushed warm sunset**	**513,10**
24 093 AL4	**brushed hard graphite**	**513,10**

Plus
Mitigeur monocommande avec inverseur 3 voies
à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE LongLife**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier en métal
inverseur 3 voies
debit :
sortie A = 27 l/min
sortie B = 27 l/min
sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement

PROFESSIONAL GROHE

35 604 000 — **97,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle

new



29 307 004 — **chromé** — **1 175,87**

Plus
Combiné monocommande 4 trous montage avec ou sans châssis
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
constitué de :
bec pré-assemblé laminar brise jet
élément de commande mitigeur monocommande
levier en métal
inverseur bain/douche
Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min
flexible de douche en métal de 2000 mm (toujours chromé pour toutes les couleurs de l'ensemble)
flexible(s) de raccordement souple(s)
raccord pour flexible douchette
protection anti-retour
châssis optionnel 29 037 002
pression minimale recommandée 1,0 bar

29 037 002 — **1 109,03**
Châssis pour combiné bain/douche 4 et 5 trous sur tablette

45 388 000 — **122,44**
Pieds de support

new



23 846 004	**chromé**	**2 166,49**
23 846 GN4	**brushed cool sunrise**	**3 466,37**
23 846 DL4	**brushed warm sunset**	**3 466,37**
23 846 AL4	**brushed hard graphite**	**3 466,37**

Plus
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec **45 984 001**
Attention : livré sans corps d'encastrement
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
inverseur automatique bain/douche
bec avec mousseur laminair
saillie 282 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
Euphoria Cube douche à main 6,6 l/min
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
pression minimale recommandée 1,0 bar

45 984 001 — **664,74**
Platine support pour bec bain et douche hors sol

GROHE
ESSENCE CRAFTED

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 171 PF1	**crafted chrome**	**268,11**
24 171 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**428,99**
24 171 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**428,99**

new



Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier métallique martelé
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Exclusivité Showroom+

24 172 PF1	**crafted chrome**	**260,57**
24 172 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**416,89**
24 172 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**416,89**

new



Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier métallique martelé
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
Exclusivité Showroom+

24 175 PF1	**crafted chrome**	**268,11**

new



Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille S
monotrou
levier métallique martelé
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Exclusivité Showroom+

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ESSENCE CRAFTED

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
24 173 PF1	**crafted chrome**	**307,79**
24 173 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**492,48**
24 173 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**492,48**

new



Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille M
monotrou
levier métallique martelé
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Exclusivité Showroom+

24 174 PF1	**crafted chrome**	**334,25**
24 174 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**534,79**
24 174 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**534,79**

new



Essence
Mitigeur monocommande lavabo Taille L
monotrou
levier métallique martelé
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Exclusivité Showroom+

24 170 PF1	**crafted chrome**	**440,05**
24 170 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**704,03**
24 170 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**704,03**

new





Essence
Mitigeur monocommande lavabo
Taille XL
monotrou
levier métallique martelé
pour vasque libre
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximum (à 3 bar) : 6,5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus: installation ultra-rapide
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 90° / 360°
corps lisse
flexible(s) de raccordement souple(s)
Exclusivité Showroom+

GROHE
ESSENCE CRAFTED

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new



24 178 PF1	**crafted chrome**	**268,11**
24 178 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**428,99**
24 178 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**428,99**

Essence
Mitigeur monocommande bidet
Taille S
monotrou
levier métallique martelé
GROHE SilkMove : cartouche en céramique 28 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE FastFixation Plus
mousseur à rotule
vidage automatique 1 1/4"
flexible(s) de raccordement souple(s)
Exclusivité Showroom+

new



29 192 PF1	**crafted chrome**	**334,25**
29 192 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**534,79**
29 192 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**534,79**

Essence
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
montage mural
à combiner impérativement avec :
23 571 000 / 32 635 000
attention : livré sans le corps encastré
rosace en métal
levier métallique martelé
finition **GROHE LongLife**
GROHE EcoJoy technologie d'économie d'eau
débit maximal (à 3 bar) : 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
entr'axe: 110 mm
saillie: 183 mm
Exclusivité Showroom+

29 193 PF1	**crafted chrome**	**372,02**
29 193 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**595,24**
29 193 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**595,24**

Idem, taille L, saillie 230mm

23 571 000	**335,85**

Mitigeur 1/2", corps encastré universel pour mitigeurs lavabo 2 trous

new



24 168 PF1	**crafted chrome**	**274,25**
24 168 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**438,79**
24 168 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**438,79**

Essence
Set de finition pour mitigeur monocommande, 1 sortie
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE LongLife**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier métallique martelé
debit :
sortie B ou C = 30 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
Exclusivité Showroom+

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ESSENCE CRAFTED

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
new		
24 167 PF1	**crafted chrome**	**298,10**
24 167 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**476,95**
24 167 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**476,95**



Essence
Mitigeur monocommande avec inverseur 2 voies
à combiner impérativement avec :
GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 46 mm
finition **GROHE LongLife**
rosace avec **GROHE FastFixation** (fixations cachées)
rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
levier métallique martelé
inverseur automatique
debit :
sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Attention : livré sans corps d'encastrement
Exclusivité Showroom+

35 604 000		**97,46**
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel édition professionnelle		

new		
25 248 PF1	**crafted chrome**	**1 736,01**
25 248 GF1	**crafted brushed cool sunrise**	**2 777,60**
25 248 DE1	**crafted brushed warm sunset**	**2 777,60**



Essence
Mitigeur bain, montage au sol
à combiner impérativement avec 45 984 001
Attention : livré sans corps d'encastrement
levier métallique martelé
GROHE SilkMove: cartouche en céramique 35 mm
avec limiteur de température
finition **GROHE LongLife**
inverseur automatique bain/douche
bec mobile avec butée et mousseur
zone de rotation réglable: 0° / 150° / 360°
saillie: 277 mm
clapet anti-retour intégré dans le départ de douche 1/2"
avec support de douche
douche à main Stick en métal
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
protection anti-retour
Exclusivité Showroom+

45 984 001		**664,74**
Platine support pour bec bain et douche hors sol		

GROHE PUREFOAM

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
new	**105074 000 0**	**chromé**	**583,60**



Purefoam
Douche starter kit
à utiliser uniquement avec un thermostat
constitué de :
GROHE Purefoam en blanc avec tablette en verre
comprenant une batterie rechargeable au lithium-ion (103385), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386) et un savon Kinuami parfum Menthe (250 ml)
GROHE Instant Foam - Douche enveloppante avec mousse chaude
GROHE Purefoam 110 douchette 2 jets (Rain, Jet) avec disque diffuseur blanc (107298)
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE LongLife**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
débit maximal (à 3 bar): 7.6 l/min
pression min. recommandée 2.0 bar
Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).
force portante: max. 5 kg
la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue

new	**103367 000 0**	**chromé**	**583,60**



Purefoam
Douche starter kit
à utiliser uniquement avec un thermostat
constitué de :
GROHE Purefoam en noir avec tablette en verre
comprenant une batterie rechargeable au lithium-ion (105076), un chargeur avec prise de courant de type C (103384) et de type G (103386) et un savon Kinuami parfum Menthe (250 ml)
GROHE Instant Foam - Douche enveloppante avec mousse chaude
GROHE Purefoam 110 douchette 2 jets (Rain, Jet) avec disque diffuseur noir (107299)
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs finition **GROHE LongLife**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
débit maximal (à 3 bar): 7.6 l/min
pression min. recommandée 2.0 bar
Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).
force portante: max. 5 kg
la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE PUREFOAM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new



105812 000 0 | **chromé** | **2 333,49**

GROHE SmartControl Purefoam
Set encastré
constitué de :
GROHE Purefoam en blanc avec tablette en verre
comprenant une batterie lithium-ion rechargeable (103385), un chargeur
avec fiche d'alimentation de type C (103384) et un kit de démarrage de savon
(parfums : Menthe 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleur 2 x 250 ml, Nénuphar 2 x 250 ml)
GROHE Instant Foam - Douche enveloppante avec mousse chaude
Thermostat Grohtherm SmartControl pour installation encastrée avec 3 sorties (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)
Stick douchette1 jet (28 034)
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
2 flexibles de douche Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
débit maximum (à 3 bar) : 25 l/min
Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).
force portante: max. 5 kg
la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue

new



105812 KF0 0 | **phantom black** | **3 266,87**

GROHE SmartControl Purefoam
Set encastré
constitué de :
GROHE Purefoam en noir avec tablette en verre
including lithium-ion rechargeable battery (105076), charger with power plug type C (103384) and type G (103386) and soaps starter kit (fragrances: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Water lily 2 x 250 ml)
GROHE Instant Foam - Douche enveloppante avec mousse chaude
Thermostat Grohtherm SmartControl encasrable avec 3 sorties (29 508)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Rainshower SmartActive 310 head shower set 2 sprays (22 123) including horizontal shower arm 430 mm and head shower rough-in (26 483)
Stick douchette 1 jet
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
2 flexibles de douche Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
débit maximum (à 3 bar) : 25 l/min
Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).
force portante: max. 5 kg
la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue

new



105813 000 0 | **chromé** | **1 808,45**

Euphoria Purefoam
Système de douche avec mitigeur thermostatique
constitué de :
GROHE Purefoam en blanc avec tablette en verre
comprenant une batterie lithium-ion rechargeable (103385), un chargeur
avec fiche d'alimentation de type C (103384) et un kit de démarrage de savon
(parfums : Menthe 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Agrumes 2 x 250 ml, Fleur 2 x 250 ml, Nénuphar 2 x 250 ml)
GROHE Instant Foam - Douche enveloppante avec mousse chaude
Euphoria SmartControl système 310 Duo
y compris bras de douche horizontal de 450 mm
fixation murale supérieure réglable en hauteur pour des trous de perçage déjà existants (+40mm/-100mm)
thermostat visible SmartControl avec tablette GROHE EasyReach intégrée
permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
douche de tête Rainshower SmartActive 310, 2 types de jet : GROHE PureRain, ActiveRain, et douchette
GROHE Purefoam 110 douchette 2 jets (pluie, jet) avec surface de pulvérisation blanche (107 298)
flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
flexible Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388 001)
débit maximal (à 3 bar): 16 l/min
Le système GROHE Purefoam peut être vissé (vis et chevilles incluses) ou collé (adhésif 40 915 000 disponible séparément - 4 x requis).
force portante: max. 5 kg
la capacité de charge spécifiée est valable uniquement pour une charge statique (appliquée lentement) et l'utilisation prévue

GROHE PUREFOAM

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA

new



107298 000 0 | **chromé** | **40,26**

GROHE Purefoam 110
Douche à main 2 jets
Types de jet : Rain, Jet
plaque de pulvérisation blanche
à utiliser uniquement avec GROHE Purefoam
GROHE Instant Foam - Douche enveloppante avec mousse chaude
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE LongLife**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
débit maximum (à 3 bar) en utilisation avec GROHE Purefoam : 7,6 l/min
pression minimale recommandée 1,0 bar

new



107299 000 0 | **chromé** | **40,26**

GROHE Purefoam 110
Douche à main 2 jets
Types de jet : Rain, Jet
plaque de pulvérisation noire
à utiliser uniquement avec GROHE Purefoam
GROHE Instant Foam - Douche enveloppante avec mousse chaude
GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
finition **GROHE LongLife**
GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
Inner WaterGuide - isolation intérieure pour la protection de la surface et contre les brûlures
ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
système de montage universel, s'adaptant à tous les flexibles de douche standard
débit maximum (à 3 bar) en utilisation avec GROHE Purefoam : 7,6 l/min
pression minimale recommandée 1,0 bar

new



103384 999 0 | **68,03**

Purefoam
Chargeur
chargeur et adaptateur en blanc
prise de courant de type C
transformateur de prise 100-230 V AC, 50-60 Hz, 0,5 A
protection de type IP 65

new



103385 999 0 | **113,38**

Purefoam
Batterie
boîtier de la batterie avec couvercle blanc
lithium-ion, 4 cellules (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh

new



105076 999 0 | **113,38**

Purefoam
Batterie
boîtier de batterie avec couvercle noir
lithium-ion, 4 cellules (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
ENSEMBLES DE DOUCHE



Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
34 863 000	**chromé**	**1 913,90**
34 863 DC0	**supersteel**	**2 679,46**
34 863 GL0	**cool sunrise**	**2 870,85**
34 863 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 062,25**
34 863 DA0	**warm sunset**	**2 870,85**
34 863 DL0	**brushed warm sunset**	**3 062,25**
34 863 AL0	**brushed hard graphite**	**3 062,25**
34 863 KF0	**phantom black**	**2 679,46**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310
constitué de :
thermostatique encastré avec 3 sorties (29 121)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower SmartActive 310 2 jets (26 475) incluant le bras de douche horizontal 430 mm et le corps encastré de la douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main



34 864 000	**chromé**	**1 913,90**
34 864 DC0	**supersteel**	**2 679,46**
34 864 GL0	**cool sunrise**	**2 870,85**
34 864 GN0	**brushed cool sunrise**	**3 062,25**
34 864 DA0	**warm sunset**	**2 870,85**
34 864 DL0	**brushed warm sunset**	**3 062,25**
34 864 AL0	**brushed hard graphite**	**3 062,25**

Grohtherm SmartControl
Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube
constitué de :
thermostatique encastré avec sorties (29 126)
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Rainshower SmartActive 310 Set de douche de tête Cube 2 jets (26 479)
comprenant bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré pour douche de tête (26 483)
Rainshower SmartActive 130 Cube douche à main 3 jets
coude de sortie de douche 1/2" avec support (26 659)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour la douche à main

new



25 287 000	**chromé**	**1 050,80**
25 287 DC0	**supersteel**	**1 471,11**
25 287 GL0	**cool sunrise**	**1 576,19**
25 287 GN0	**brushed cool sunrise**	**1 681,26**
25 287 DA0	**warm sunset**	**1 576,19**
25 287 DL0	**brushed warm sunset**	**1 681,26**
25 287 AL0	**brushed hard graphite**	**1 681,26**

Essence
Système de douche encastré avec Rainshower Mono 310
constitué de :
mitigeur monocommande encastrée avec inverseur 2 voies
GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel, 1/2" (35 604)
Ensemble de douche de tête Rainshower Mono 310 avec bras de douche horizontal 422 mm
Rainshower SmartActive 130 douche à main 3 jets
Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)
flexible de douche Silverflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
régulateur de débit optionnel 9,5 l/min inclus pour douche à main et douche de tête

GROHE
SENSIA PRO

Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA



36 508 SH0 **blanc** **1 985,17**

GROHE Sensia Pro
WC douche suspendu pour réservoirs de chasse encastrés
GROHE Hygiène: émaillage avec traitement anti-bactérien et anti-adhérence technologie
GROHE Power flush: cuvette sans bride associée à la technologie de rinçage
GROHE Triple Vortex
GROHE Skin Clean:
2 bras de douche ajustables (jet classique et jet pour la douchette féminine)
jet séparé pour la douchette féminine
jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
intensité du jet ajustable
rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
unité chauffante instantanée intégrée, delivre de l'eau chaude à temperature ajustable en illimité
temperature ajustable
autres fonctions:
séchage à air chaud avec température ajustable
Fonction de détartrage
siège et couvercle de WC avec fonction d'ouverture/fermeture automatique
capteur électrique pour la détection de l'utilisateur
interrupteur
lumière nocturne
raccordement en eau et alimentation électrique cachés
télécommande
contient:
Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
télécommande manuelle avec support mural
set de raccordement en eau pour réservoir encastré
protection de buse
câble avec prise de courant
pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
tension nominale 220-240 V c.a. 1300W
fréquence du réseau 50-60 Hz
type de protection IPX4
conformité EN 1717
marquage de conformité CE



39 596 000 **345,34**

Rapid SLX
Bâti-support WC, hauteur d'installation 1,13M, avec prise et raccordement WC lavant fournis
avec chasse d'eau GDX, 6 l
avec prise de courant intégrée
Adapté pour un WC douche
Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S
pour mur porteur
châssis en acier finition époxy
pour cloison creuse, complètement pré-monté
avec connexions fixes
avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
livré avec matériel de fixation
homologué TÜV
livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
fixation céramique
écartement des fixations 180/230 mm
coude d'évacuation
réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
réduction Ø 90/110 m
garniture d´évacuation et d´alimentation
chasse d'eau GDX, 6 l, présentant les caractéristiques suivantes :
réglage d'usine 3 et 6l
mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation par droite, par le dessous ou par l'arrière
classe silence I DIN 41 09
isolé contre l'eau de condensation
alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
trappe de visite:
- à monter sans outils
- fermé pendant phase de construction
pour montage vertical
Inclus : régulateur de débit
Réduit le débit de chasse
Évite les éclaboussures avec les WC sans brides
Régulation du débit facile via la trappe de visite sans retrait des valves
Equerres murales 38 558 00M (vendu séparément)
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
SENSIA PRO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	**39 598 000**		**365,39**

Rapid SLX
3 en 1 set pour WC, hauteur 1,13 m
avec chasse d'eau GDX, 6 l
constitué de :
Rapid SLX elément pour WC (39 596 000) avec prise de courant intégrée
équerre murale (38 558 00M)
Set d'isolation phonique pour WC (37 131 000)
Inclus : régulateur de débit
Pour installation d'une plaque de commande 156 x 197 mm, commandez la trappe de visite 66 791 000 (vendue séparément)

	101458 SH0 0	**blanc**	**126,82**

Sensia
Télécommande
pour Sensia WC douche
Support mural inclus
édition professionnelle

	101520 999 0		**33,82**

Sensia
Jets
pour Sensia WC douche
1 x jet classique et 1 x lady spray

	101546 999 0		**71,86**

Sensia
Kit de détartrage
Sac de 80 g
réservoir
jets (1 x jet classique et 1 x lady spray)

	101547 999 0		**18,32**

Sensia
Détartrant
sachet 1 x 80 g
ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
SENSIA PRO

	Référence	Finition	Prix rec. (€) sans TVA
	101548 999 0 **Sensia** **Réservoir de détartrage**		**19,73**
	46 977 00M **Détartreur pour WC douche** unité d'emballage 4 x sachet de 80 g ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		**62,71**
	**46 944 001** **Kit d'installation pour chasse automatique** Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le WC-douche GROHE constitué de : Moteur servo pour GD2 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage Câble et capuchon Flexible Plaque de commande WC non inclue marquage de conformité CE		**299,92**

Les prix sont hors TVA et peuvent changer au cours de l'année. Sous réserve d'erreur ou d'omission.

GROHE
TARIF

Référence	Page	Prix rec. (€) sans TVA
10		
101458 SH0 0	21	126,82
101520 999 0	21	33,82
101546 999 0	21	71,86
101547 999 0	21	18,32
101548 999 0	22	19,73
103367 000 0	16	583,60
103384 999 0	18	68,03
103385 999 0	18	113,38
105074 000 0	16	583,60
105076 999 0	18	113,38
105812 000 0	17	2 333,49
105812 KF0 0	17	3 266,87
105813 000 0	17	1 808,45
107298 000 0	18	40,26
107299 000 0	18	40,26
20		
20 301 004	8	441,84
20 301 AL4	8	662,77
20 301 DL4	8	662,77
20 301 GN4	8	662,77
23		
23 200 003	9	336,02
23 571 000	14	335,85
23 843 004	7	463,23
23 843 AL4	7	741,17
23 843 DL4	7	741,17
23 843 GN4	7	741,17
23 844 004	8	463,23
23 846 004	11	2 166,49
23 846 AL4	11	3 466,37
23 846 DL4	11	3 466,37
23 846 GN4	11	3 466,37
23 851 004	7	387,84
23 851 AL4	7	638,55
23 851 DL4	7	638,55
23 851 GN4	7	638,55
23 870 004	6	285,07
23 871 004	6	356,31
23 871 AL4	6	570,12
23 871 DL4	6	570,12
23 871 GN4	6	570,12
23 872 004	7	356,31
23 873 004	7	399,10
24		
24 059 004	10	270,82
24 059 AL4	10	433,31
24 059 DL4	10	433,31
24 059 GN4	10	433,31
24 060 004	10	285,07
24 060 AL4	10	456,09
24 060 DL4	10	456,09
24 060 GN4	10	456,09
24 093 004	11	320,68
24 093 AL4	11	513,10
24 093 DL4	11	513,10
24 093 GN4	11	513,10
24 167 DE1	15	476,95
24 167 GF1	15	476,95
24 167 PF1	15	298,10
24 168 DE1	14	438,79
24 168 GF1	14	438,79
24 168 PF1	14	274,25
24 170 DE1	13	704,03
24 170 GF1	13	704,03
24 170 PF1	13	440,05
24 171 DE1	12	428,99
24 171 GF1	12	428,99
24 171 PF1	12	268,11
24 172 DE1	12	416,89
24 172 GF1	12	416,89
24 172 PF1	12	260,57
24 173 DE1	13	492,48
24 173 GF1	13	492,48
24 173 PF1	13	307,79
24 174 DE1	13	534,79
24 174 GF1	13	534,79
24 174 PF1	13	334,25
24 175 PF1	12	268,11
24 178 DE1	14	428,99
24 178 GF1	14	428,99
24 178 PF1	14	268,11
25		
25 248 DE1	15	2 777,60
25 248 GF1	15	2 777,60
25 248 PF1	15	1 736,01
25 287 000	19	1 050,80
25 287 AL0	19	1 681,26
25 287 DA0	19	1 576,19
25 287 DC0	19	1 471,11
25 287 DL0	19	1 681,26
25 287 GL0	19	1 576,19
25 287 GN0	19	1 681,26
29		
29 037 002	11	1 109,03
29 192 DE1	14	534,79
29 192 GF1	14	534,79
29 192 PF1	14	334,25
29 193 DE1	14	595,24
29 193 GF1	14	595,24
29 193 PF1	14	372,02
29 303 004	9	347,77
29 303 AL4	9	556,44
29 303 DL4	9	556,44
29 303 GN4	9	556,44
29 306 004	9	370,59
29 306 AL4	9	592,94
29 306 DL4	9	592,94
29 306 GN4	9	592,94
29 307 004	11	1 175,87
32		
32 612 004	6	285,07
32 612 AL4	6	456,12
32 612 DL4	6	456,12
32 612 GN4	6	456,12
32 618 004	8	441,84
32 618 AL4	8	706,94
32 618 DL4	8	706,94
32 618 GN4	8	706,94
33		
33 163 004	6	285,07
33 547 004	10	481,04
33 553 004	9	427,60
33 553 AL4	9	684,17
33 553 DL4	9	684,17
33 553 GN4	9	684,17
33 577 004	9	342,08
33 577 AL4	9	547,33
33 577 DL4	9	547,33
33 577 GN4	9	547,33
34		
34 863 000	19	1 913,90
34 863 AL0	19	3 062,25
34 863 DA0	19	2 870,85
34 863 DC0	19	2 679,46
34 863 DL0	19	3 062,25
34 863 GL0	19	2 870,85
34 863 GN0	19	3 062,25
34 863 KF0	19	2 679,46
34 864 000	19	1 913,90
34 864 AL0	19	3 062,25
34 864 DA0	19	2 870,85
34 864 DC0	19	2 679,46
34 864 DL0	19	3 062,25
34 864 GL0	19	2 870,85
34 864 GN0	19	3 062,25
35		
35 604 000	10	97,46
36		
36 508 SH0	20	1 985,17
39		
39 596 000	20	345,34
39 598 000	21	365,39
45		
45 388 000	11	122,44
45 984 001	11, 15	664,74
46		
46 944 001	22	299,92
46 977 00M	22	62,71

p.s.d. = Prix sur demande

GROHE TRAINING COMPANION

Formation et connaissances sur les produits GROHE pour les professionnels. Conseils de vente, guides d'installation, quiz et certificats

GROHE Training Companion
training.grohe.com

GROHE nv/sa
Leuvensesteenweg 369
B-1932 Zaventem
Belgique

BE_01/2026 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL